

VC9-5-220

CILINDRO DE 5 SECCIONES




Tabla dimensional

Diámetro nominal	Número de camisas	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
9	5	218.000"	62.440"	280.440"	2.125"	10.880"	2.062"	2.000"	6.500	5.910"	1" NPT	5.750"	2.000"	10.690"

Capacidades de carga

Camisas	Toneladas 2,000 PSI
1ra	62.573
2da	44.480
3ra	32.473
4ta	23.564
5ta	16.080

Galones y pesos

Galones para llenar	Galones extendido	Peso (kg)
6.88	36.20	387.82



VC8-5-220

CILINDRO DE 5 SECCIONES




Tabla dimensional

Diámetro nominal	Número de camisas	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
8	5	219.000"	60.000"	279.000"	2.125"	9.200"	2.062"	2.000"	6.500"	5.910"	1" NPT	5.625"	2.000"	9.450"

Capacidades de carga

Camisas	Toneladas 2,000 PSI
1ra	44.480
2da	32.473
3ra	23.564
4ta	16.080
5ta	10.022

Galonajes y pesos

Galones para llenar	Galones extendido	Peso (kg)
4.40	25.90	256.28



VC8-4-161

CILINDRO DE 4 SECCIONES




Tabla dimensional

Diámetro nominal	Número de camisas	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
8	4	160"	55.750"	215.75"	2.126"	9.500"	2.063"	2.000"	6.500"	5.906"	1" NTP	5.625"	2.000"	9.449"

Capacidades de carga

Camisas	Toneladas 2,000 PSI
1ra	44.480
2da	32.473
3ra	23.564
4ta	16.080

Galonajes y pesos

Galones para llenar	Galones extendido	Peso (kg)
3.50	22.00	251.75



VC7-3-124

CILINDRO DE 3 SECCIONES




Tabla dimensional

Diámetro nominal	Número de camisas	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
7	3	124.880"	54.810"	179.69"	2.125"	8.250"	2.062"	2.000"	7.090"	5.910"	1" NPT	5.620"	2.000"	8.190"

Capacidades de carga

Camisas	Toneladas 2,000 PSI
1ra	32.473
2da	23.564
3ra	16.080

Galonajes y pesos

Galones para llenar	Galones extendido	Peso (kg)
2.53	14.2	167.83



VC7-3-110

CILINDRO DE 3 SECCIONES




Tabla dimensional

Diámetro nominal	Número de camisas	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
7	3	110.630"	50.060"	160.690"	2.125"	8.250"	2.062"	2.000"	7.090"	5.910"	1" NPT	5.625"	2.000"	8.190"

Capacidades de carga

Camisas	Toneladas 2,000 PSI
1ra	32.473
2da	23.564
3ra	16.080

Galones y pesos

Galones para llenar	Galones extendido	Peso (kg)
2.34	12.60	151.95



VC6-3-111

CILINDRO DE 3 SECCIONES




Tabla dimensional

Diámetro nominal	Número de camisas	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
6	3	111.000"	49.940"	160.940"	2.125"	7.000"	2.062"	2.000"	3.810"	5.906"	1" NPT	24.000"	2.000"	7.087"

Capacidades de carga

Camisas	Toneladas 2,000 PSI
1ra	23.564
2da	16.080
3ra	10.022

Galones y pesos

Galones para llenar	Galones extendido	Peso (kg)
1.87	8.61	122.47



VC5-3-84

CILINDRO DE 3 SECCIONES




Tabla dimensional

Diámetro nominal	Número de camisas	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
5	3	84.000"	41.189"	125.189"	2.125"	7.000"	1.689"	1.500"	19.500"	5.906"	3/4" NPT	-	2.000"	6.024"

Capacidades de carga

Camisas	Toneladas 2,000 PSI
1ra	16.080
2da	10.022
3ra	5.390

Galonajes y pesos

Galones para llenar	Galones extendido	Peso (kg)
1.80	3.50	77.11

